

Gewässerschau 2023 - WBV Dahme-Notte

Ifd. Nr.	Allgemeine Informationen	
1	Grabenschau hat für alle Schaubezirke im März 2023 stattgefunden	
2	Allgemeines und Protokollkontrolle von 2022 - einleitende Worte zum Jahr 2023	
3	Wasserbehörde der Landkreise führt gleichzeitig seine Gewässerschau durch	
4	Niederschlagsverteilung; Probleme bei der Gewässerunterhaltung durch trockene Gräben	
5	die Grundwasserstände liegen weiterhin unter den Normalwerten, im 1. Quartal 2023 ist eine leichte Erholung auf Grund überdurchschnittlicher Regenmengen zu verzeichnen	
6	bei Starkniederschlägen war kaum eine Erhöhung der Wasserstände in den Gewässern zu verzeichnen, sollten Gewässer durch Verkrautung die kurzzeitig anfallenden Wassermengen nicht aufnehmen, ist der Verband umgehend zu informieren	
7	Unterhaltungsplan (Rahmen- und Jahresplan) liegt vor und wird weiter aktualisiert	
8	bei Fragen oder Beschwerden zur Gewässerunterhaltung ist der WBV sofort zu informieren	
9	Probleme mit Durchlässen und Brücken / WBV kann Unterstützung geben, Verantwortung liegt beim Nutzer	
10	umgestürzte Bäume über Gewässer dem WBV melden, die Verfahrensweise bei der Beräumung von Bäumen ist in der Richtlinie für die Unterhaltung von Fließgewässern im Land Brandenburg dargelegt (Seite 13 ff)	
11	Probleme - Gräben in Siedlungsgebieten mit beidseitiger Bebauung bzw. Nutzung, erschwerte Unterhaltung	
12	Terminabstimmung wegen der Befahrbarkeit von landwirtschaftlichen Flächen zur Krautung mit WBV notwendig	
13	Landnutzer sollen den Verband informieren, wo an den Gräben Verwallungen beseitigt werden sollen	
14	Hochstände stellen immer noch in vielen Fällen ein Unterhaltungshindernis dar	
15	Abstimmung Krautungstermine zwischen Nutzern und Krautungsfirmen wird empfohlen	
16	wichtige Stauanlagen sollen dem Verband gemeldet werden	
17	Problematik: 5 m Arbeitsstreifen an den Gewässern	
verwendete Abkürzungen		
BV	Bauvorhaben	
DB	Deutsche Bahn	
DL	Durchlass	
GBG	Großbeerener Graben	
GW	Grundwasser	
HJ	Halbjahr	
LfU	Landesamt für Umwelt	
Lw	Landwirtschaft	
RL	Rohrleitung	
SG	Sohlgleite	
UH	Unterhaltung	
uh oh	unter-, oberhalb	
UW, OW	Unter-, Oberwasser	
UWB, UNB	untere Wasserschutzbehörde, untere Naturschutzbehörde	

Gewässerschau 2023 - WBV Dahme-Notte

27.03.2023

14 Teilnehmer

Ifd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	1	Bereich S-Bahn					
1		Problem Schlüssel Sportplatz Schulzendorf	Klärung mit Betreiber SG Schulzendorf	WBV			Jul 23
2		im Siedlungsbereich gelangen immer wieder Siedlungsabfälle in die Gräben	Aufklärung der Bürger notwendig	Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Verband			
3		Gitterfreihaltung am Plumpengraben	Gartenfreunde Zeuthen halten das Gitter am Plumpengraben frei	WBV/Gartenfreunde Zeuthen		Vertrag WBV/Gartenfreunde	
4		Naturschutz in Flutgrabenaue, Biberpopulation	Biberdämme werden im Bereich des Niederungsgebietes kontrolliert, keine Entnahme	WBV, UNB, NABU			
5		Wildauer Wiesen - unterschiedliche Auffassungen zum Umfang der Tätigkeiten Gewässerunterhaltung und Naturschutz	mit allen Interessierten einen gemeinsamen Unterhaltungsplan aufstellen	Gemeinde in Zusammenarbeit mit WBV und interessierten Bürgern			
6		Schleuse Königs Wusterhausen - Planung seit mehr als 20 Jahren	Planfeststellungsbeschluss liegt noch nicht vor	LfU			
7		Unterhaltungstreifen bei Neubau in Zeuthen wurde nicht berücksichtigt	Klärung mit Anwohnern in Absprache mit UWB				
8		Einleitung Regenwasser in Selchower Flutgraben ist mengenmäßig ausgereizt	Wasser soll versickert werden	WBV/Gemeinden/Einleiter			
9		Deutsch-Wusterhausen: Dorfgraben Höhe Sportplatz- Zaun behindert Unterhaltung	Unterhaltungstreifen wieder herstellen	WBV, Sportplatzbetreiber			
10		Einzugsgebiet Schöpfwerk Zeesen: Schäden durch Biberaktivitäten	Antrag auf Entnahme gestellt, bewilligt jedoch kein Jäger bereitwillig	WBV, UNB			
11		Triftgraben - Lichtraumschnitt im Siedlungsbereich vorgesehen	enge Zusammenarbeit mit Anliegern notwendig	WBV			
12		Errichtung von Amphibiengewässern in diversen Gräben möglich	umfangreiche Absprachen notwendig, WBV bietet Tätigkeit an				
13		Problem Biber in Siedlungsgebiet: mindestens 3 aktive Standorte	müssen beobachtet werden, Biberschutzmatten vom Landkreis zur Verfügung gestellt	Umweltamt LDS			
14		Unterhaltung Miersdorfer Wiesen in Abstimmung mit Landwirt		Landwirt Gruber, WBV			
15		perspektivisch Unterhaltungstreifen am Ebbegraben herrichten		WBV			
		Besichtigung:					
		Wildauer Wiesen, am Klubhaus, Zu- und Ablauf zur Dahme					
		Froschteich Waltersdorf					
		Wehr Waltersdorf, Deich					
		Besichtigung:					
		Wildauer Wiesen, am Klubhaus, Zu- und Ablauf zur Dahme					
		Froschteich Waltersdorf					
		Wehr Waltersdorf, Deich					

Gewässerschau 2023 - WBV Dahme-Notte

08.03.2023

6 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erlidigung
	2	Mittenwalde					
1		Info: Grabenschau WBV und UWB LDS werden zukünftig zeitgleich durchgeführt	zeitgleicher Termin WBV und UWB LDS	WBV/UWB			
2		Brusendorf Graben südl. Ausrichtung Autobahn Totholzabfuhr notwendig	Beseitigung	WBV			Mai 23
3		Notwendigkeit des Gehölzumbaus (alte Pappeln)	sukzessiver Umbau (Gefahrenbäume)	WBV			
4		Gallunkanal: Spiralrohr (Tiefenentwässerung) soll über Landesmittel geborgen werden					
5		bei hohen Wasserständen im Gallunkanal dringt Wasser durch die aufgebrochene Böschung (Gasleitung) in die nördlich gelegenen landwirtschaftlichen Nutzflächen, dadurch große Probleme bei Mahd	Verursacher in die Pflicht nehmen zur Böschungssicherung	Verursacher		WBV hat den Verursacher angeschrieben	
6		Erhöhung des Aldi-Staus in Bestensee (Antrag Herr Schulz)	Stauerhöhung nach Prüfung abgelehnt, aktueller Wasserstand ist in Ordnung				
7		AEM Maßnahmen in Gräbendorf Wemmichluch durch BADC geplant	Ausführung WBV-BADC mit UWB				
8		Herr Knut Stadt Mittenwalde wünscht Bevorteilung Rohr Lake	Sanierung Stau Strobel, Erneuerung Durchlass	WBV/Stadt Mittenwalde/UWB		Eigentümer-problematik	
9		Bestensee - Bibervorkommen im Seeverbindungsgraben und Fanggraben	wird durch WBV kontrolliert und bei Bedarf eingegriffen	WBV			
10		defekter Stau Jahresgraben	möglichst Aufnahme ins Gewässerkataster, Instandsetzung durch WBV	WBV			
11		Mittenwalde, Krummensee - Rohrleitung des Königsgraben, Einbruch am Einlauf in die Rohrleitung, Versandung	Unterhaltungskonzept für Rohrleitung erstellen, Klärung Zuständigkeiten	WBV/Nutzer			
12		landwirtschaftlich genutzte Flächen an Gewässern, ggf. vorzeitige Krautung notwendig	Fruchtfolgeplan von Nutzern an Verband, wichtig auch für Krautungsfirmen	Nutzer/WBV			
13		Bestensee Seeverbindungsgraben (Bauernsee-Todnitzsee, K0025): Sohlberäumung	intensive Vorbereitung mit Kommune notwendig	Gemeinde Bestensee, WBV			
14		Galluner Fließ - bei Starkregenereignissen kann Wasser nur verzögert abfließen	Graben ist frei, weiter beobachten	WBV		geringes Gefälle, Niederungsgebiet	
		Besichtigung:					
		Lake (Rohr Lake)					
		Verteilerwehr Mittenwalde	evtl. Umbau zu Fischaufstieg				
		Durchstich Zülow					

Gewässerschau 2023 - WBV Dahme-Notte

24.03.2023

7 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	3	Schönefeld					
1		Wehre Waltersdorf 1 und 2 und Schulzendorf Schlammablagerungen durch Biberaktivitäten	Beräumung durch WBV	WBV			06/23
2		Biberdämme im Bereich Waltersdorfer Niederung (NSG) bleiben unangetastet, Verfügung UNB LDS	Beobachtung durch WBV	WBV/UNB			
3		BÜL im Bereich Waldblick: Uferbereich wird durch Badegäste zerstört, zusätzlich Ausspülungen im Siedlungsbereich	Grundräumung im Bereich Badestelle notwendig	WBV			
4		Triftgraben Hubertussiedlung. Zäune versperren Unterhaltungsstreifen	Klärung mit Anwohnern	WBV/UWB			
5		Kopfweidenschnitt alte Weiden neben Bahndamm in Selchow	Klärung WBV/UNB/UWB	WBV/UWB/UNB			
6		Selchower Flutgraben: Pegelnetz kein Datenabruf möglich	Bestandsaufnahme durch WBV	WBV / BER			
7		Brennereigraben Schulzendorf: Biberstau vor Durchlass	Durchlass beräumen	WBV		neuer hochgelegter Durchlass	07/23
8		Biber ist wieder aktiv in Kiekebusch	Beobachtung WBV	WBV		Aktivität rückläufig	
9		Waltersdorfer Niederungen sollen nur noch eingeschränkt unterhalten werden - einseitige Böschungsmahd und Beräumung der Sohle, Bau weiterer Amphibiengewässer ist möglich		WBV		Absprachen notwendig	
10		Rotberger Flutgraben (K0066): Bereich ehem. Schöpfwerk Grundräumung prüfen	Notwendigkeit Grundräumung prüfen WBV	WBV			
		Besichtigung:					
		Wehr Waltersdorf					
		Waltersdorf Siedlung (DL am Mittelweg)					
		Hof Mette					

Gewässerschau 2023 - WBV Dahme-Notte

22.03.2023

9 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	4	Heidese					
1		Bei Aktivitäten des WBV im Skabyer Bruch ist Hr. Behlendorf UWB LOS zu informieren	sehr sensibles Naturschutzgebiet, breite Gräben, Aktivitäten hauptsächlich durch Befahrung mit schwimmender Technik				
2		Dannenreich: defekte Stauanlagen	Besichtigung durch WBV und Maßnahmenfestlegung	WBV			
3		Eigentümer in Friedersdorf bepflanzte ständig den Unterhaltungstreifen mit Bäumen	Verfahren mit UWB und WBV	UWB/WBV			
4		Bindow: Eigentümer hat seine Flurstücke parzelliert und eingezäunt (Graben K0006)	Kontaktaufnahme mit Eigentümer durch WBV, ggf. UWB einschalten	UWB/WBV			
5		Planung einer Stauanlage (Berliner Verbau) im Wemmichluch	Antrag Fördermittel beim Landkreis LDS	WBV/UWB			
6		Herr Baschin bittet K00020102 zu kontrollieren und ggf. Maßnahmen einzuleiten	Besichtigung durch WBV und Maßnahmenfestlegung	WBV/UWB			
		Besichtigung:					
		Gräbendorfer Landgraben					

Gewässerschau 2023 - WBV Dahme-Notte

25.03.2023

7 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	5	Schenkenländchen					
1		Herr Heidenreich wünscht Furten an Stelle von Rohrdurchlässen im Bereich Hermsdorfer Mühle	Machbarkeitsprüfung	WBV/Landwirt		Finanzierung evtl. über BADC	
2		Mittelmühlgraben: Biberaktivitäten erschweren die Flächennutzung	Naturpark, UNB Unterhaltungsaufwand festlegen	Naturpark/UNB/WBV			
3		Hermsdorfer Mühle: Grünlandfläche oberhalb der Mühle Wunsch nach Grabenöffnung	Prüfung durch WBV	WBV/Agrar-genossenschaft			
4		NABU und Naturpark wünschen Offenhaltung der Dahme-Seitenarme/Wiederanschluss der Altarme	Prüfung durch WBV	WBV/NABU und Naturpark		NABU muss initiativ tätig werden	
5		Graben Gewerbegebiet Halbe: beidseitiger Verbau (Zaun)	Abstimmung WBV und UWB und Anlieger zur Kostenübernahme Mehrkosten	WBV/UWB			
6		Projekt Wasserrückhalt Heideseen-Köthen	Projekterarbeitung	WBV/Landesforst			
7		Rietzedamm Flächenvernässung im Frühjahr	Reinigung eines Durchlasses durch Nachbarverband (verschiedene Vorschläge des WBV wurden aus unterschiedlichen Gründen verworfen)	WBV/Nachbar-WBV		Zuständigkeit altes Schöpfwerk ungeklärt	
8		Löpten: Bibervergrämungsaun ist nicht effektiv	Beobachtung durch WBV und NABU	NABU wünscht Monitoring		Umgang mit Biber Löptener Fenne nicht abschließend geklärt	
		Besichtigung:					
		keine					

Gewässerschau 2023 - WBV Dahme-Notte

10.03.2023

11 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	6	Blankenfelde-Mahlow / Rangsdorf					
1		niedriger Wasserstand Rangsdorfer See	UNB gibt weitere Verfahrensweise vor	UNB/Gemeinde Rangsdorf		siehe Protokoll 2022	
2		Gutshof Bebauungsplan: Regenwasserableitung soll über altes Grabensystem erfolgen	Zuständigkeitsklärung notwendig, finale Absprachen notwendig	WBV/UWB		alte Planung nicht mehr gültig, Gemeinde meldet sich bei WBV (Hr. Goth)	
3		Großmachnow (bei Bär und Ollenroth): Rohrleitung zum Hof der Agrargenossenschaft Großmachnow - Zuständigkeiten klären	Zuständigkeitsklärung notwendig	UWB		Rohr ist vermutlich unterdimensioniert und beschädigt durch Wohnbebauung	
4		Unterhaltung Glasowbach: Krautungstermine	Abstimmung Termine mit Anliegern/UNB und WBV			BER-Ableiter Planfeststellung	
5		Löschegraben: Unterhaltungstreifen freihalten	Abstimmung mit Anliegern notwendig	WBV			
6		Graben Prahmsdorfer Weg (alte Feuerwehr): Graben ist nicht vollständig gekrautet	Krautungsnacharbeiten notwendig, Nähe Kindergarten Herstellung Unterhaltungstreifen notwendig	WBV			
7		Zuständigkeit klären Schlappendorfer Weg	Zuständigkeitsklärung notwendig	WBV			
8		Rückbau eines nicht mehr benutzten Staus in Klein Kienitz am Radweg	Eigentümer feststellen, Umsetzung durch WBV	WBV / UWB			
		Besichtigung:					
		Wehr Rangsdorf					
		Fischaufstieg zum Rangsdorfer See					

Gewässerschau 2023 - WBV Dahme-Notte

15.03.2023

7 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	7	Großbeerener Graben					
1		Nähe altes Schöpfwerk Wünsdorf sind Staureparaturen notwendig, ggf. Ersatz durch neue Bohlen	Besichtigung durch WBV und Maßnahmenfestlegung	WBV			
2		Großbeerener Graben: Weidenverschnitt notwendig Höhe Wietstock	Klärung Zuständigkeit und Umfang der Arbeiten	Stadt Ludwigsfelde/WBV		evtl. Kopfweiden-schnitt, Klärung über UNB	
3		Einbau eines weiteren Staus im Mittelgraben am Genshagener Busch mit Probestau,	Planung weiterer Maßnahmen im Genshagener Busch über Finanzmittel Naturschutzfonds	WBV, NaturSchutzFonds			
4		Durchlass "Dreiländereck" (Ludwigsfelde/Blankenfelde-Mahlow/Großbeeren) im Freiheitsgraben: defekter Durchlass	Klärung Zuständigkeit	Ludwigsfelde/Blankenfelde-Mahlow/Großbeeren			
5		Klärung Rieselfeldgräben Ludwigsfelde (Ableitung Mercedes Benz)	Zuständigkeitsklärung	UWB/MLUK/WBV			
6		Wietstock: maroder Koppelzaun	Unterhaltungstreifen wieder herstellen	WBV/Eigentümer			
7		Wehr Thyrow: Sanierung/Neubau	Planungen laufen	WBV/LfU			
8		Wehr Birkholz 2: im regenreichen Frühjahr wurde Wehr hochgedreht, dadurch verringerter Abfluss in Lilograben	Beobachtung durch WBV	WBV		Anwohner-beschwerden: zu wenig Wasser im Lilograben	
9		Krautung wurde neu ausgeschrieben: neuer Anbieter Fa. Pieper		WBV/Fa. Pieper		Pferdekoppeln erschweren die Unterhaltung	
10		Märkisch Wilmersdorf Schloßpark: Firmen für Ausführung Arbeiten wurden angefragt, keine Rückmeldungen	Vorschlag WBV: Umfluter	WBV/UWB/Stadt Trebbin			
11		Umfangreiche Baumarbeiten im Raum Diedersdorf notwendig	Pflegearbeiten	WBV		Plan Ende 2023	
		Besichtigung:					
		Lilograben					
		Küsterteich					

Gewässerschau 2023 - WBV Dahme-Notte

17.03.2023

10 Teilnehmer

Ifd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	8	Zossen, Am Mellensee, Nuthe-Urstromtal					
1		Höhere Niederschläge zum Vorjahr, trotzdem keine Normalisierung des Grundwasserstandes	Beobachtung durch WBV	WBV			
2		Große Einleitmenden durch DB-Baustellen geplant, voraussichtlich Probleme bei Einleitung in Johnegraben	Beobachtung durch WBV	WBV/DB			
3		Auf Grundstück von Frau Elend (Zossen) ist eine Entlandung notwendig	Ausführung notwendiger Arbeiten durch WBV	WBV		Herbst 2023	
4		Sperenberger Bürger wünschen Stau hinter Auslauf Fernneuendorfer See	WBV stimmt zu, Regulierung durch Herrn Porath	WBV/Herr Porath			
5		Baustelle Johnegraben: Aushub soll in Graben Z0060 auf ca. 60 m (am Pflaumenweg) verfüllt werden	Arbeiten sind geplant im Rahmen Förderung ILB	WBV		ILB Förderverfahren	
6		zur Stützung des FFH Gebiet Salzwiesen Mellensee sind Maßnahmen geplant (2024)	Durchlass erneuern, Stau reaktivieren	WBV/NSF			
7		Information offene Projekte: Öffnung Rohrleitung Johnegraben					
8		Zossen Krankenhausgraben: nur als Handarbeit möglich	Abstimmung mit Anlieger Rückbau Zaun für maschinelle Krautung	WBV/Anlieger			
9		Vereinbarung Handmhd Straßenentwässerung (Rendelgraben) wurde aufgekündigt		Stadt Zossen/WBV			
10		Raum Sperenberg/Neuendorfer See: Wasser darf nicht in den Millionengraben (ausschließlich Hochwasserablauf) ablaufen, Wasserablauf in den Krümmen See notwendig	Kontrolle Stau am Auslauf am Neuendorfer See (Fischerei)	WBV/Agrarge-nossenschaft Sperenberg			
		<u>Besichtigung:</u>					
		Millionengraben					
		Johnegrabengebiet (Holzung)					
		Sperenberg Auslauf Krümmensee					

Gewässerschau 2023 - WBV Dahme-Notte

06.03.2023

12 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	9	Baruth / Mark					
1		Information: im Graben parallel zur Bahnstrecke auf der Ostseite liegen Kabel offen	Kontaktaufnahme mit DB	WBV/DB			
2		Holzungswunsch Mittelgraben (Windbruch), Wassermühlenluch vor Einleitung in Hammerfließ	Besichtigung WBV, ggf. Abarbeitung	WBV			
3		Freistellung Unterhaltungsstreifen und Krautung notwendig im Graben Z0014	Besichtigung WBV, ggf. Klärung mit Anwohnern	WBV			
4		Lynow Stauanlage soll erhalten bleiben, Vorschlag: Stahlrohr, Stahlwand, Böschungssicherung	Besichtigung WBV mit Hr. Schacht	WBV/Herr Schacht			
5		Horstwalde Buschgraben: Wehre Schmelze und Kulturstau Sanierung bzw. Neubau notwendig	Projekt Hammerfließ aktualisieren und fortsetzen, Abstimmung mit AG Baruth, WBV Nuthe-Nieplitz und UWB	WBV		Prüfung Finanzierungsmöglichkeiten	
6		Biberaktivitäten Nähe Trompeterhaus	Beobachtung durch WBV	WBV		Biberaktivitäten nehmen zu	
7		Aufwand zur Prüfung für Finanzierungsmöglichkeiten zur Reaktivierung/Sanierung von Kleinstanlagen (Stärkung des Wasserhaushaltes) stehen in keinem Verhältnis zum zu erwartenden Nutzen	Prüfung realisierbarer Möglichkeiten	WBV			
		Besichtigung:					
		Straßendurchlass Hammerfließ					
		Z0012 Aushubverteilung/Böschungshobel					
		altes Schöpfwerk Dornswalde					
		Stau hinter Norma					